

kat. č. 213.03

Bezpečnostní skříň

SKŘÍŇĚ NA KYSELINY A LOUHY**ACID line bezpečnostní skříňe na louhy a kyselin**

- Pro dlouhodobou životnost skříní řady ACID doporučujeme napojení skříně na odťah.
- Korpus skříně je zhotoven z dřevotřísky, která je potažena speciálním melaminovaným materiálem
- Ve dveřích jsou provedeny větrací otvory.
- Skříně jsou vybavené polyethylenovými vanovými zásuvkami, které se dají vysouvat a zasouvat.
- Dveře jsou uzamykatelné.
- Testováno dle DIN-EN 14727.
- Skříně nejsou vhodné pro skladování hořlavin!!!

ACID UTS ST bezpečnostní skříň na louhy a kyseliny

- Vnější rozměry (š x h x v): 560 x 660 x 635 mm
- Hmotnost 35 kg
- Nosnost rovnoměrně rozložené vanové zásuvky: 40 kg
- Počet dveří: 1
- Počet vanových zásuvek: 2



ACID UTS L bezpečnostní skříň na louhy a kyseliny

- Vnější rozměry (š x h x v): 1100 x 600 x 635 mm
- Hmotnost: 75 kg
- Nosnost rovnoměrně rozložené vanové zásuvky: 50 kg
- Počet dveří: 1
- Počet vanových zásuvek: 1



ACID UTS LT bezpečnostní skříň na louhy a kyseliny

- Vnější rozměry (š x h x v): 1100 x 660 x 635 mm
- Hmotnost: 65 kg
- Nosnost rovnoměrně rozložené vanové zásuvky: 40 kg
- Počet dveří: 2
- Počet vanových zásuvek: 4



ACID XS bezpečnostní skříň na louhy a kyseliny

- Vnější rozměry (š x h x v): 1200 x 660 x 1385 mm
- Hmotnost: 150 kg
- Nosnost rovnoměrně rozložené vanové zásuvky: 40 kg
- Rozměry vanové zásuvky: 470 x 400 x 100 mm
- Objem vanové zásuvky: 17 l
- Počet dveří: 2
- Počet vanových zásuvek: 8



ACID M 1 bezpečnostní skříň na louhy a kyseliny

- Vnější rozměry (š x h x v): 600 x 660 x 2040 mm
- Hmotnost: 120 kg
- Nosnost rovnoměrně rozložené vanové zásuvky: 40 kg
- Rozměry vanové zásuvky: 470 x 400 x 100 mm
- Objem vanové zásuvky: 17 l
- Počet dveří: 2
- Počet vanových zásuvek: 6



ACID M 2 bezpečnostní skříň na louhy a kyseliny

- Vnější rozměry (š x h x v): 600 x 660 x 2040 mm
- Hmotnost: 120 kg
- Nosnost rovnoměrně rozložené vanové zásuvky: 40 kg
- Rozměry vanové zásuvky: 470 x 400 x 100 mm
- Objem vanové zásuvky: 17 l
- Počet dveří: 1
- Počet vanových zásuvek: 6



ACID M 3 bezpečnostní skříň na louhy a kyseliny

- Vnější rozměry (š x h x v): 600 x 660 x 2040 mm
- Hmotnost: 105 kg
- Nosnost rovnoměrně rozložené vanové zásuvky: 40 kg
- Rozměry vanové zásuvky: 470 x 400 x 100 mm
- Objem vanové zásuvky: 17 l
- Počet dveří: 2
- Počet vanových zásuvek: 4



ACID M 4 bezpečnostní skříň na louhy a kyseliny

- Vnější rozměry (š x h x v): 600 x 660 x 2040 mm
- Hmotnost: 105 kg
- Nosnost rovnoměrně rozložené vanové zásuvky: 40 kg
- Rozměry vanové zásuvky: 470 x 400 x 100 mm
- Objem vanové zásuvky: 17 l
- Počet dveří: 1
- Počet vanových zásuvek: 4



ACID XL bezpečnostní skříň na louhy a kyseliny

- Vnější rozměry (š x h x v): 1200 x 660 x 2040 mm
- Hmotnost: 240 kg
- Nosnost rovnoměrně rozložené vanové zásuvky: 40 kg
- Rozměry vanové zásuvky: 470 x 400 x 100 mm
- Objem vanové zásuvky: 17 l
- Počet dveří: 2
- Počet vanových zásuvek: 12



HSC Line – bezpečnostní skříně na kombinované skladování hořlavin, louhů a kyselin s požární odolností 90 minut.

HSC UTS ergo line LD

- vnější rozměry (š x h x v): 1100 x 595 x 631 mm
- Hmotnost: 210 kg



Vybavení skříně:

- Pravá část s požární odolností 90 min pro skladování hořlavin s vnitřními rozměry 503 x 463 x 480 mm je vybavena zásuvkou s perforovanou mřížkou (ocel potažená práškovou barvou).
- Levá část pro skladování kyselin a louhů s vnitřními rozměry 418 x 543 x 501 mm je vybavena zásuvkou z polypropylenu.

HSC UTS ergo line X

- vnější rozměry (š x h x v): 1400 x 595 x 631 mm
- Hmotnost: 249 kg



Vybavení skříně:

- Pravá část s požární odolností 90 min pro skladování hořlavin s vnitřními rozměry 790 x 463 x 480 mm je vybavena zásuvkou s perforovanou mřížkou (ocel potažená práškovou barvou).
- Levá část pro skladování kyselin a louhů s vnitřními rozměry 418 x 543 x 501 mm je vybavena zásuvkou z polypropylenu.

HSC Hazardous substances centre typ 90

- vnější rozměry (š x h x v): 1195 x 660 x 2040 mm
- Hmotnost: 350 kg



Vybavení skříně:

- Pravá část
 - skříň s požární odolností 90 min Classic S pro skladování hořlavin je vybavena 1 policí a 1 záchytnou vanou s perforovanou mřížkou (ocel potažená práškovou barvou).
 - uzamykatelná skříňka pro skladování ostatních materiálů jako jsou jedy a toxické látky, 1 x police
- Levá část pro skladování kyselin a louhů je vybavena 6 zásuvkami z polypropylenu.

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE



TECHNICKÁ DATA

Typové označení

Skříně na kyseliny a louhy

Typ skříně

hodnota	určeno	rozměr
ACID UTS ST	Jsou určeny pro předpisové skladování loughů a kyselin. Jednodveřová skříně vybavena 2 ks polyethylenovými vanovými zásuvkami.	560x660/635
ACID UTS L	Jsou určeny pro předpisové skladování loughů a kyselin. Jednodveřová, zásuvková skříně.	100x600/635
ACID UTS LT	Jsou určeny pro předpisové skladování loughů a kyselin. Dvoudveřová skříně vybavena 4 ks polyethylenovými vanovými zásuvkami.	1100x660/635
ACID XS	Jsou určeny pro předpisové skladování loughů a kyselin. Dvoudveřová skříně vybavena 8 ks polyethylenovými vanovými zásuvkami.	1200x660/1385
ACID M 1	Jsou určeny pro předpisové skladování loughů a kyselin. Dvoudveřová skříně vybavena 6 ks polyethylenovými vanovými zásuvkami.	600x660/2040
ACID M 2	Jsou určeny pro předpisové skladování loughů a kyselin. Jednodveřová skříně vybavena 6 ks polyethylenovými vanovými zásuvkami.	600x 660/2040
ACID M 3	Jsou určeny pro předpisové skladování loughů a kyselin. Dvoudveřová skříně vybavena 4 ks polyethylenovými vanovými zásuvkami.	600x660/2040
ACID M 4	Jsou určeny pro předpisové skladování loughů a kyselin. Jednodveřová skříně vybavena 4 ks polyethylenovými vanovými zásuvkami	600x660/2040
ACID XL	Jsou určeny pro předpisové skladování loughů a kyselin. Dvoudveřová skříně vybavena 12 ks polyethylenovými vanovými zásuvkami.	1200x660/2040
HSC UTS ergo line LD	S 90 minutovou odolností. Vybavena 2 posuvnými zásuvkami.	1100x595/631
HSC UTS ergo line XL	S 90 minutovou odolností. Vybavena 2 posuvnými zásuvkami.	1400x595/631
HSC centre typ 90	S 90minutovou odolností tvořena jednou protipožární bezpečnostní skříní, jednou dvoudílnou skříní na kyseliny a louhy vybavenou 6 zásuvkami z PE a malou skladovací uzamykatelnou skříníčkou pro skladování ostatních materiálů jako jsou jedy a toxické látky.	1195x660/2040