

kat. č. 215.12

Pracovní plochy

SETOVACÍ STŮL



- Setovací stůl se používá především na centrální sterilizaci.
 - Vybaven třízásuvkovou skříňkou a dvoupolicovou galerkou s instalačními sloupky.
 - Sloupky je možno doplnit o:
 - elektro zásuvky
 - data zásuvky
 - polohovací rameno pro monitory
 - Pracovní desku je možno doplnit o:
 - osvětlení na rameně
 - polohovací rameno pro monitory
 - držák pro pistoli na stlačený vzduch
- Stůl je vyroben s nerezové oceli AISI 304, povrch SB (ČSN 17 240, DIN 1.4301)
- Nerovnoměrnost polohy je možno vyrovnat pomocí rektifikačních nožek.

Rozměrová řada:

Šířka stolu A (mm)	900, 1200, 1500, 1800, 2100
Hloubka stolu B (mm)	750, 900
Výška stolu C (mm)	850

TECHNICKÁ DATA

Typové označení

Setovací stůl

Šířka stolu

šířka	hodnota
900 mm	Šířka stolu
1200 mm	Šířka stolu
1500 mm	Šířka stolu
1800 mm	Šířka stolu
2100 mm	Šířka stolu

Hloubka stolu

hodnota	hloubka
Hloubka stolu	750 mm
Hloubka stolu	900 mm

Poloha skříňky

Skříňka vlevo
Skříňka vpravo

Pracovní deska

Zaoblený pravý i levý roh
Zaoblený levý roh
Zaoblený pravý roh
Provedení s ostrými rohy

Levý sloupek

1 DATA zásuvka
1 DATA zásuvka, 2 elektro zásuvky 230V
2 DATA zásuvky
2 DATA zásuvky, 2 elektro zásuvky 230V
2 elektro zásuvky 230V
4 elektro zásuvky 230V
Levý sloupek bez příslušenství

Pravý sloupek

1 DATA zásuvka
1 DATA zásuvka, 2 elektro zásuvky 230V
2 DATA zásuvky
2 DATA zásuvky, 2 elektro zásuvky 230V
2 elektro zásuvky 230V
4 elektro zásuvky 230V
Pravý sloupek bez příslušenství

Otočné rameno

Stůl včetně ramene pro monitor
Stůl bez ramene pro monitor
A - musí být doplněna informace o typu ramene a konzultováno s výrobcem stolu, pokud je vybráno jiné rameno než je doporučeno

Atypické provedení

Typové řešení
Atypické řešení
Typové řešení 0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant Atypické provedení Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

