

kat. č. 215.12

Pracovné plochy

SETOVACÍ STÔL



- Setovací stôl sa používa predovšetkým na centrálnu sterilizáciu.
 - Vybavený trojzásuvkovou skrinkou a dvojpolícovou galériou s inštaláčnymi stĺpikami.
 - Stĺpiky je možné doplniť o:
 - elektro zásuvky
 - dáta zásuvky
 - polohovacie rameno pre monitory
 - Pracovnú dosku je možné doplniť o:
 - osvetlenie na ramene
 - polohovacie rameno pre monitory
 - držiak pre pištoľ na stlačený vzduch
- Stôl je vyrobený s nerezovej ocele AISI 304, povrch SB (ČSN 17 240, DIN 1.4301)
- Nerovnomernosť polohy je možné vyrovnať pomocou rektifikačných nožičiek.

Rozmerová rada:

Šírka stola A (mm)	900, 1200, 1500, 1800, 2100
Hĺbka stola B (mm)	750, 900
Výška stola C (mm)	850

TECHNICKÉ DÁTA

Typové označenie

Setovací stôl

Šírka stola

šírka	hodnota
900 mm	Šírka stola
1200 mm	Šírka stola
1500 mm	Šírka stola
1800 mm	Šírka stola
2100 mm	Šírka stola

Hĺbka stola

hĺbka	hodnota
750 mm	Hĺbka stola
900 mm	Hĺbka stola

Poloha skrinky

Skrinka vľavo
Skrinka vpravo

Pracovná doska

Zaoblený pravý aj ľavý roh
Zaoblený ľavý roh
Zaoblený pravý roh
Prevedenie s ostrými rohmi

Ľavý stĺpik

1 DÁTA zásuvka
1 DÁTA zásuvka, 2 elektro zásuvky 230V
2 DÁTA zásuvky
2 DÁTA zásuvky, 2 elektro zásuvky 230V
2 elektro zásuvky 230V
4 elektro zásuvky 230V
Ľavý stĺpik bez príslušenstva

Pravý stĺpik

1 DÁTA zásuvka
1 DÁTA zásuvka, 2 elektro zásuvky 230V
2 DÁTA zásuvky
2 DÁTA zásuvky, 2 elektro zásuvky 230V
2 elektro zásuvky 230V
4 elektro zásuvky 230V
Pravý stĺpik bez príslušenstva

Otočné rameno

Stôl vrátane ramena pre monitor
Stôl bez ramena pre monitor
A - musí byť doplnená informácie o type ramena a konzultovať s výrobcom stola, ak je vybrané iné rameno než je odporúčané

Atypické prevedenie

Typové riešenie
Atypické riešenie
Typové prevedenie
0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variant
Atypické prevedenie
Q - atypické riešenie, ktoré sa nedá jednoznačne špecifikovať pomocou kódu

VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE

