

kat. č. 109.03

VZT nástavce a mriežky

VZDUCHOTECHNICKÉ MRIEŽKY



Vzduchotechnické mriežky slúžia k odvodu vzduchu z čistých priestorov. Sú koncovým odťahovým prvkom s priamym napojením na VZT odťahové potrubie, odťahové kanály, dajú sa aplikovať do kovových panelov (aj obojstranné prevedenie), sadrokartónových priečok, dvierok odsávaných skriniek apod.

- | | |
|---------|--|
| Typ VPK | • Odsávacía stenová mriežka |
| Typ VPR | • Odsávacía stenová mriežka s reguláciou |
| Typ VOB | • Obojstranná stenová mriežka |
| Typ OSK | • Odsávacía stenová mriežka do operačných sál |
| Typ OSR | • Odsávacía stenová mriežka do operačných sál s reguláciou |
| Typ VLA | • Mriežka do lamino dvierok |

VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE



TECHNICKÉ DÁTA

Typ výrobku

Vzduchotechnická mriežka

Typ miežky

do operačných sál

do operačných sál s reguláciou

do dvierok z lamina

základná obojstranná

základná jednostranná

základná jednostranná s reguláciou

Rozmer mriežky

rozmer mriežky 080x300
rozmer mriežky 100x150
rozmer mriežky 100x200
rozmer mriežky 100x300
rozmer mriežky 150x100
rozmer mriežky 150x150
rozmer mriežky 150x200
rozmer mriežky 150x300
rozmer mriežky 200x100
rozmer mriežky 200x150
rozmer mriežky 200x200
rozmer mriežky 200x300
rozmer mriežky 200x400
rozmer mriežky 200x500
rozmer mriežky 300x100
rozmer mriežky 300x150
rozmer mriežky 300x200
rozmer mriežky 300x300
rozmer mriežky 300x400
rozmer mriežky 300x500
rozmer mriežky 300x600
rozmer mriežky 300x650
rozmer mriežky 300x80
rozmer mriežky 400x200
rozmer mriežky 400x300
rozmer mriežky 400x400
rozmer mriežky 400x450
rozmer mriežky 400x500
rozmer mriežky 400x600
rozmer mriežky 400x650
rozmer mriežky 400x750
rozmer mriežky 450x400
rozmer mriežky 500x200
rozmer mriežky 500x300
rozmer mriežky 500x400
rozmer mriežky 500x500
rozmer mriežky 500x650
rozmer mriežky 600x300
rozmer mriežky 600x400
rozmer mriežky 600x600
rozmer mriežky 600x650
rozmer mriežky 650x300
rozmer mriežky 650x400
rozmer mriežky 650x500
rozmer mriežky 650x600
rozmer mriežky 650x650
rozmer mriežky 750x400

Hĺbka mriežky

40mm, vzťahuje sa len k prevedeniu VOB
štandardné prevedenie

Povrch dielov mriežky

nerezová oceľ AISI 304, brus SB

práškový vypaľovaný lak Komaxit v odtieni RAL 9002

práškový vypaľovaný lak Komaxit v štandardnom odtieni RAL 9016

práškový vypaľovaný lak Komaxit v odtieni RAL