

## 102.90B - PROFILY PRO MONTÁŽ KOVOVÝCH PANELŮ TL.60mm A LKP - MS

Číslo MS	Popis	Kód pro výrobu	Spojovací materiál	Popis spojovacího materiálu	Měrná jednotka [ks]	Počet ks spojovacího materiálu / profil	Počet ks spojovacího materiálu celkem
FB1	Hliníkový fabion, L=3500	102.82C:FB:3500:9016:0	T2	TEX 3,5x9,5 (čočková křížová hlava)	1	7	7
MS-2	Spodný profil vodiací 60/50, 1,5-180,4 L=3000,	102.90D:MS-2:3000:POZI:0	H1	Natloukací hmoždina do betonu 6x60mm	1	6	6
MS-4	Spodný profil vodiací 32x50,1,5-138,2, L=3000	102.90D:MS-4:3000:POZI:0	H1	Natloukací hmoždina do betonu 6x60mm	1	6	6
MS-5	U profil spodný 20x60, 0,8-121,6, L=3000	102.90D:MS-5:3000:9016:0	H1	Natloukací hmoždina do betonu 6x60mm	1	6	6
MS-6	U profil spodný 20x32, 0,8-93,6, L=3000	102.90D:MS-6:3000:9016:0	H1	Natloukací hmoždina do betonu 6x60mm	1	6	6
MS-10	U profil bočný 50x60, 0,8-181,6, L=3000	102.90D:MS-10:3000:9016:0	T1	TEX 4,2x16 (7mm šestihranná hlava)	1	16	16
MS-11	U profil bočný 50x32, 0,8-153,6, L=3000	102.90D:MS-11:3000:9016:0	T1	TEX 4,2x16 (7mm šestihranná hlava)	1	16	16
MS-15	U profil vnitorný 15x22, 0,8-48,4, L=3000	102.90D:MS-15:3000:9016:0	T1	TEX 4,2x16 (7mm šestihranná hlava)	1	5	5
MS-20	L profil 25x25, 0,8-58,2, L=3000	102.90D:MS-20:3000:9016:0	T1	TEX 4,2x16 (7mm šestihranná hlava)	1	10	10
MS-21	L profil vnitorný 40x40 basic, L=3000	102.90D:MS-21:3000:9016:0			1		
MS-22	L profil vonkající 40x40 basic L=3000	102.90D:MS-22:3000:9016:0			1		
MS-25/1	Ukotvenia obkladu část 1, 0,8-80x113,2 L profil,	102.90D:MS-25a:1:9016:0	T1	TEX 4,2x16 (7mm šestihranná hlava)	1	2	2
			H1	HMOŽDINKA KOVOVÁ KOTVA M6		1	1
MS-25/2	Ukotvenia obkladu část 2, 0,8-50x148,2 L profil	102.90D:MS-25b:1:9016:0	T1	TEX 4,2x16 (7mm šestihranná hlava)	1	2	2
MS-27	L profil vonkající 40x40, 0,8 - 98,2, L=3000	102.90D:MS-27:3000:9016:0					
MS-28	L profil vnitorný 40x40, 0,8-98,2, L=3000	102.90D:MS-28:3000:9016:0					
MS-39	Vodivé prepojenie panelov 0,8-36x55	102.90D:MS-39:1:MOSAZ:0	T1	TEX 4,2x16 (7mm šestihranná hlava)	1	2	2
			V1	Vějířová podložka 4,3		2	2
MS-40	Podložka pod basic 0,8-50x50, Podložka pod basic 0,8-150x50	102.90D:MS-40:1:9016:0					
MS-42	U profil vnitorný 15x58, 0,8-84,4, L=3000	102.90D:MS-42:3000:9016:0	T1	TEX 4,2x16 (7mm šestihranná hlava)	1	6	6
MS-43	Výstuha SDK 1,5-94x124	102.90D:MS-43:1:POZI:0	T1	TEX 4,2x16 (7mm šestihranná hlava)	1	4	4
MS-44	L profil SDK 1,5-37x125	102.90D:MS-44:1:POZI:0	T1	TEX 4,2x16 (7mm šestihranná hlava)	1	2	2
MS-45	U profil SDK 0,8-100,4, L=3000	102.90D:MS-45:3000:POZI:0	T1	TEX 4,2x16 (7mm šestihranná hlava)	1	8	8
MS-46	Spodný profil vodiací SDK 1,5-147,3, L=3000	102.90D:MS-46:3000:POZI:0	H1	Natloukací hmoždina do betonu 6x60mm	1	6	6
MS-47	Kotva stropných panelov 3,0-173,6x150		T3	TEX 4,8x70 (8mm šestihranná hlava)	1	4	4
MS-48	Perfor. plech kabíny	102.90D:MS-48:AxB:AlSi:0					
MS-49	Vaňa kabíny 1,2-600x655,2	102.90D:MS-49:AxB:9016:0	T1	TEX 4,2x16 (7mm šestihranná hlava)	1	12	12
MS-50	L profil kabíny 30x30, 1,5-57x3000	102.90D:MS-50:3000:AlSi:0	T1	TEX 4,2x16 (7mm šestihranná hlava)	1	12	12
MS-52	Horný, bočný L profil PP60, 80x22mm L=3000	102.90D:MS-52:3000:RAL:0	H2	HMOŽDINKA KOVOVÁ KOTVA M6	1	6	6
MS-52a	Horný, bočný L profil PP60, 80x22mm L=3000	102.90D:MS-52a:3000:RAL:0	H2	HMOŽDINKA KOVOVÁ KOTVA M6	1	6	6
MS-53	L profil PP 25x25, 1,5-47,1, L=3000	102.90D:MS-53:3000:POZI:0	T1	TEX 4,2x16 (7mm šestihranná hlava)	1	12	12
MS-56	Spojovací plech PP60, Š=100mm	102.90D:MS-56:3000:RAL:0					
MS-57	Spodný L profil PP60, 35x22mm	102.90D:MS-57:3000:RAL:0	H1	Natloukací hmoždina do betonu 6x60mm	1	6	6
MS-58	Spodná výplň PP60, 58x15mm	102.90D:MS-58:2000:RAL:0					
MS-59	Horná, bočná výplň PP60, 58x60mm	102.90D:MS-59:2000:RAL:0					

## 102.90B - PROFILY PRO MONTÁŽ KOVOVÝCH PANELŮ TL.60mm A LKP - MS

Číslo MS	Popis	Kód pro výrobu	Spojovací materiál	Popis spojovacího materiálu	Měrná jednotka [ks]	Počet ks spojovacího materiálu / profil	Počet ks spojovacího materiálu celkem
MS-60/1	Doplechovanie 40x300, 0,8-348,2, L=3000	102.90D:MS-60:3000:9016:0					
MS-60/2	Kotviaci profil 0,8-70 L=3000	102.90D:MS-60A:3000:9016:0	H2	HMOŽDINKA KOVOVÁ KOTVA M6	1	6	6
MS-60/3	Kotviaci profil 0,8-78,2 L=3000	102.90D:MS-60B:3000:9016:0	H2	HMOŽDINKA KOVOVÁ KOTVA M6	1	6	6
MS-60/4	Doplechovanie 40x300, 0,8-348,2, L=3000	102.90D:MS-60C:3000:9016:0					
MS-61	Spodný L profil 20x45, 0,8-73,2, L=3000	102.90D:MS-61:3000:9016:0	H1	Natloukací hmoždina do betonu 6x60mm	1	6	6
MS-62	Kotviaci L profil 3,0-50x94,3	102.90D:MS-62:1:POZI:0	T1	TEX 4,2x16 (7mm šestihranná hlava)	1	4	4
			H1	HMOŽDINKA KOVOVÁ KOTVA M6		2	2
MS-64	Krytka basic IS 300x3000, 0,8-324x3042	102.90D:MS-64:3000:9016:0					
MS-64A	Krytka basic IS 200x3000	102.90D:MS-64A:3000:9016:0					
MS-64B	Krytka basic IS 400x3000	102.90D:MS-64B:3000:9016:0					
MS-65	Krytka U IS 300x3000	102.90D:MS-65:3000:9016:0					
MS-65A	Krytka U IS 200x3000	102.90D:MS-65A:3000:9016:0					
MS-65B	Krytka U IS 400x3000	102.90D:MS-65B:3000:9016:0					
MS-66	Výstuha IS 300	102.90D:MS-66:1:POZI:0	T1	TEX 4,2x16 (7mm šestihranná hlava)	1	4	4
MS-66A	Výstuha IS 200	102.90D:MS-66A:1:POZI:0	T1	TEX 4,2x16 (7mm šestihranná hlava)	1	4	4
MS-66B	Výstuha IS 400	102.90D:MS-66B:1:POZI:0	T1	TEX 4,2x16 (7mm šestihranná hlava)	1	4	4
MS-67	Kotviace L 1,5-60x117	102.90D:MS-67:1:POZI:0	T1	TEX 4,2x16 (7mm šestihranná hlava)	1	2	2
			H2	HMOŽDINKA KOVOVÁ KOTVA M6		2	2
MS-69	Profil spodný SDK 1,2-118,4x3000	102.90D:MS-69:3000:POZI:0	H1	Natloukací hmoždina do betonu 6x60mm	1	6	6
MS-70	Horné kotvenie SDK 1,5-117x3000	102.90D:MS-70:1:POZI:0	T1	TEX 4,2x16 (7mm šestihranná hlava)	1	2	2
			H2	HMOŽDINKA KOVOVÁ KOTVA M6		2	2
MS-73	U profil vnutorny 15x50, 0,8-76,4x3000	102.90D:MS-73:3000:9016:0	T1	TEX 4,2x16 (7mm šestihranná hlava)	1	6	6
MS-74	L profil vnutorny 40x40-135°, 0,8-98,2x3000	102.90D:MS-74:3000:9016:0					0
MS-75	L profil vonkajsi 40x40-135°, 0,8-98,2x3000	102.90D:MS-75:3000:9016:0					0
MS-76	Bocne lemovanie L40x120, 0,8-178,2x3000	102.90D:MS-76:3000:9016:0	T1	TEX 4,2x16 (7mm šestihranná hlava)	1	8	8
MS-77	Vypln basic profilu						
MS-78	Jokel TR4HR60x60, L=5000, Jokel L=3500	102.90D:MS-78:3000:POZI:0					
MS-78A	Jokel TR4HR100x60, L=5000, Jokel, L=3500	102.90D:MS-78A:3000:POZI:0					
MS-78B	Jokel TR4HR120x60, L=5000, Jokel L=3500	102.90D:MS-78B:3000:POZI:0					
MS-79	Krytka polena 0,8-A=Ø100,B=Ø50	102.90D:MS-79:50:1:AISI:0					
MS-80	Prúchodka + krytka polena 0,8-A=Ø100,B=Ø50	102.90D:MS-79:60x17:1:AISI:0					
MS-81-1-0	Ram	102.90D:MS-81:AxB:9016:0	T1	TEX 4,2x16 (7mm šestihranná hlava)	1	8	8
MS-81-2-0	Servisne dvierka						
MS-81-2-1	Servisne dvierka						
MS-81-2-3	Podložka pod madlo						

## 102.90B - PROFILY PRO MONTÁŽ KOVOVÝCH PANELŮ TL.60mm A LKP - MS

Číslo MS	Popis	Kód pro výrobu	Spojovací materiál	Popis spojovacího materiálu	Měrná jednotka [ks]	Počet ks spojovacího materiálu / profil	Počet ks spojovacího materiálu celkem
MS-84	Spojovací plech 1,5-110x80	102.90D:MS-84:1:POZI:0	T1	TEX 4,2x16 (7mm šestihřanná hlava)	1	6	6
MS-85	Zavitova uchytka + podložka MS-85A	102.90D:MS-85:1:POZI:0		Spojovací materiál z FC			
MS-93	LEMOVACÍ PROFIL OTVORU SDK PANELA L=3000	102.90D:MS-93:3000:9016:0	H2	HMOŽDINKA KOVOVÁ KOTVA M6	1	6	6
MS-118	KAZETA NARÁŽACIA 625x625	105.01F:MS-118:1:9016:0					
MS-119	KAZETA NARÁŽACIA 312,5x625	105.01F:MS-119:1:9016:0					
MS-120	NOSNÝ PROFIL, 1,5-138,2x3000	105.01F:MS-120:1:POZI:0					
MS-121	SPOJKA NOSNÉHO PROFILU, 1,5-103x220	105.01F:MS-121:1:POZI:0	T1	TEX 4,2x16 (7mm šestihřanná hlava)	1	4	4
MS-122	NARÁŽACÍ PROFIL, 0,6-117,5x2700	105.01F:MS-122:1:POZI:0					
MS-123	SPOJKA NARÁŽACIEHO PROFILU, 0,8-98,9x195	105.01F:MS-123:1:POZI:0	T1	TEX 4,2x16 (7mm šestihřanná hlava)	1	4	4
MS-124	NOSIČ NARÁŽACIEHO PROFILU - TYP A	105.01F:MS-124:1:POZI:0					
MS-125	NOSIČ NARÁŽACIEHO PROFILU - TYP B	105.01F:MS-125:1:POZI:0					
MS-126	ZÁVITOVÁ TYČ M6x1000	105.01F:MS-126:1:POZI:0		Spojovací materiál z FC			
MS-127	ZÁVITOVÁ TYČ M6x2000	105.01F:MS-127:1:POZI:0		Spojovací materiál z FC			
MS-129	SPOJKA ZÁVITOVEJ TYČE, 2-40x153,2	105.01F:MS-129:1:POZI:0	H2	HMOŽDINKA KOVOVÁ KOTVA M6	1	2	2
MS-130	HORNÁ OBVODOVÁ LIŠTA, 0,8-48,2x3000	105.01F:MS-130:3000:9016:0	T1	TEX 4,2x16 (7mm šestihřanná hlava)	1	8	8
MS-131	Kazeta E1 625x1250 (s Ecophonom)	105.01F:MS-131:1:9016:0					
MS-132	Kazeta V 625x1250 (s minerálnou vlnou)	105.01F:MS-132:1:9016:0					
MS-133	Kazeta E1 625x625 (s Ecophonom)	105.01F:MS-133:1:9016:0					
MS-134	Kazeta V 625x625 (s minerálnou vlnou)	105.01F:MS-134:1:9016:0					
MS-135	KAZETA NARÁŽACIA 625x1250	105.01F:MS-135:1:9016:0					
MS-145	L profil vnútorný 25x25 basic L=3000	102.90D:MS-145:3000:9016:0					
MS-146	L profil vonkajší 25x25 basic L=3000	102.90D:MS-146:3000:9016:0					
MS-147	L profil vonkajší 25x25 L=3000	102.90D:MS-147:3000:9016:0					
MS-148	L profil vnútorný 25x25 L=3000	102.90D:MS-148:3000:9016:0					
MS-149	L profil nosný pro podhledy 120x35x60 tl.5mm	105.07A:MS-149:1:POZI:0	T3	TEX 4,8x70 (8mm šestihřanná hlava)	1	3	3
MS-150	Servisná kazeta 625x625mm	105.01F:MS-150:1:9016:0					
MS-151	Presklena kazeta 625x625mm	105.01F:MS-151:1:9016:0					
MS-152	Sloupek 60x25mm u zárubně	102.90D:MS-152:1:POZI:0	T3	TEX 4,8x70 (8mm šestihřanná hlava)	1	4	4
MS-153	U-profil 60x40 tl.3mm. Délka 500mm	102.90D:MS-153:1:POZI:0		Spojovací materiál z FC			
MS-154	Horní propojení panelů	102.90D:MS-154:1:POZI:0		Spojovací materiál z FC			
MS-155	Podložka pro propojení panel/basic profil	102.90D:MS-155:1:POZI:0		Spojovací materiál z FC			
MS-156	Sloupek 52x25mm u zárubně	102.90D:MS-156:1:POZI:0					
MS-157	Instalační panel šířky 300mm (1x pevný plášť, 1x odnímatelný plášť)	102.90D:MS-157:3000:9016:0					
MS-158	Panel rozměru 50x52mm (sestava 2ks AL příčkových profilů + 2xplášť) L=5000, L=3500	102.90D:MS-158:5000:AL:0					

## 102.90B - PROFILY PRO MONTÁŽ KOVOVÝCH PANELŮ TL.60mm A LKP - MS

Číslo MS	Popis	Kód pro výrobu	Spojovací materiál	Popis spojovacího materiálu	Měrná jednotka [ks]	Počet ks spojovacího materiálu / profil	Počet ks spojovacího materiálu celkem
MS-159	Panel rozměru 75x52mm (sestava 3ks AL příčkových profilů + 2xplášť) L=5000, L=3500	102.90D:MS-159:5000:AL:0					
MS-160	Spodní basic profil AL	102.90D:MS-160:3000:AL:0	H1	Natloukací hmoždina do betonu 6x60mm	1	6	6
MS-161	U profil horní 50x52, 0,8, L=3000	102.90D:MS-161:3000:9016:0	T1	TEX 4,2x16 (7mm šestihřanná hlava	1	6	6
MS-162	U profil spodní 20x52, 0,8, L=3000	102.90D:MS-162:3000:9016:0	H1	Natloukací hmoždina do betonu 6x60mm	1	6	6
MS-163	U profil vnitřní 15x50, 0,8 L=3000	102.90D:MS-163:3000:9016:0					
MS-164	Horní propojení panelů pro IP panel	102.90D:MS-164:1:POZI:0	T1	TEX 4,2x16 (7mm šestihřanná hlava	1	4	4
MS-165	Propojení standardních panelů (pero)	102.90D:MS-165:1:0:0					
MS-166	Propojení panelů a prosklení (pero)	102.90D:MS-166:1:0:0					

### SPOJOVACÍ MATERIÁL

	T1	TEX 4,2x16 (7mm šestihřanná hlava)
	T2	TEX 3,5x9,5 (čočková křížová hlava)
	T3	TEX 4,8x70 (8mm šestihřanná hlava)
	H1	Natloukací hmoždina do betonu 6x60mm
	H2	HMOŽDINKA KOVOVÁ KOTVA M6
	V1	Vějířová podložka 4,3

### TMELY

Tmel příčkové panely 1		Tmel RAL barva1. 1 kartuš tmelu / 30m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	30
Tmel příčkové panely 2		Tmel RAL barva2. 1 kartuš tmelu / 30m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	30
Tmel příčkové panely 3		Tmel RALbarva3. 1 kartuš tmelu / 30m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	30
Tmel podhledy		RAL9016 1 kartuš tmelu / 10m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	10